




PRO GLAZE[®]

ADVANCED NANO SiO_2 CERAMIC COATING

- ▶ **ULTRA STRONG FORMULA** FOR AUTOMOTIVE, MARINE AND AEROSPACE APPLICATIONS



pavtec

pavezym
technical
ceramics

▶ your solution partner

► Why Pavtec Proglaze?

Proglaze ceramic coating offers exceptional and superior scratch resistance with 10H hardness. Provides high gloss, silky surface and elasticity with both aesthetic appeal and durability. Additionally, its hydrophobic properties ensure effective protection against chemicals and dirt. Proglaze is an ideal choice for those seeking a long-lasting and visually appealing coating solution.

► Durable Vehicle Body Protection:

10H Hardness: Proglaze coating offers you a very strong scratch resistance and offers a long lasting coverage.

Hydrophobic Effect: Water Repellent and silky surface prevents from dirt and protects the paint.

UV Protection: Proglaze coating gives you a strong UV protection and helps to protect the vehicle's paint.

► Proglaze Set Includes:

- 1 PavTec Proglaze Bottle Solution (45 ml)
- 1 Microfiber Cloth
- 1 Application Sponge
- 1 Glove

► To Achieve the Best Results, Please Follow These Steps:

Do Not Apply When the Vehicle's Surface is Hot and during Extremely Hot Weather. Avoid Direct Sunlight During Application.
Avoid Working in Dusty and Windy Conditions.

► Coating Application Steps:

Surface Preparation: Clean the vehicle thoroughly to remove dirt, oil, water, and any particles. Dry the vehicle and remove any excess water.

Apply Solution: Apply 5-6 drops of the solution to the application sponge. Spread the solution using cross-pattern motions.

Drying Time: Allow it to dry for 2-3 minutes.

Buffing: After the drying, rub the coating with a microfiber cloth.

Experience the Results: You will immediately experience excellent shine and water repellent effect after completing the application.

Caution: To maintain the coating's effectiveness, avoid washing the vehicle or exposing it to rain for the next 24 hours. Avoid from any chemicals for 10 days.

► Emergency Information:

If you ingest any of the liquid, seek medical help immediately.

If you notice any abnormalities, seek medical help. If you do not feel well while using the product, stop working and rest in a well-ventilated area.

► Neden Pavtec Proglaze?

Proglaze seramik kaplama, 10H sertliği ile olağanüstü ve üstün çizilme direnci sunar. Hem estetik çekicilik hem de dayanıklılık ile yüksek parlaklık, ipeksi yüzey ve esneklik sağlar. Ayrıca, hidrofobik özellikleri kimyasallara ve kire karşı etkili koruma sağlar. Proglaze, uzun ömürlü ve görsel olarak çekici bir kaplama çözümü arayanlar için ideal bir seçimdir.

► Dayanıklı Araç Gövdesi Koruması:

10H Sertlik: Proglaze kaplama size çok güçlü bir çizilme direnci sunar ve uzun süreli bir kaplama sağlar.

Hidrofobik Etki: Su itici ve ipeksi yüzey kirleri önler ve boyayı korur.

UV Koruması: Proglaze kaplama size güçlü bir UV koruması sağlar ve aracın boyasını korumaya yardımcı olur.

► Proglaze Set İçeriği:

- 1 PavTec Proglaze Şişe Solüsyonu (45 ml)
- 1 Mikrofiber Bez
- 1 Uygulama Süngeri
- 1 Eldiven

► En İyi Sonuçları Elde Etmek İçin Lütfen Aşağıdaki Adımları İzleyin:

Araç Yüzeyi Sıcakken ve Aşırı Sıcak Havalarda Uygulama Yapmayın.
Uygulama Sırasında Doğrudan Güneş Işığından Kaçın.
Tozlu ve Rüzgarlı Koşullarda Çalışmaktan Kaçın.

► Kaplama Uygulama Adımları:

Yüzey Hazırlığı: Kir, yağ, su ve her türlü parçacığı gidermek için aracı iyice temizleyin. Aracı kurutun ve fazla suyu alın.

Solüsyonu Uygulayın: Uygulama süngerine 5-6 damla solüsyon uygulayın. Solüsyonu çapraz desen hareketleri kullanarak yayın.

Kuruma Süresi: 2-3 dakika kurumasını bekleyin.

Parlatma: Kuruduktan sonra kaplamayı mikrofiber bir bezle ovalayın.

Sonuçları Deneyin: Uygulamayı tamamladıktan sonra mükemmel parlaklık ve su itici etkiyi hemen deneyimleyeceksiniz.

Dikkat: Kaplamanın etkinliğini korumak için, sonraki 24 saat boyunca aracı yıkamaktan veya yağmura maruz bırakmaktan kaçın. Herhangi bir kimyasaldan 10 gün boyunca kaçın.

► Acil Durum Bilgileri:

Sıvıdan herhangi birini yutarsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Herhangi bir anormallik fark ederseniz, tıbbi yardım alın.

Ürünü kullanırken kendinizi iyi hissetmezseniz, çalışmayı bırakın ve iyi havalandırılmış bir alanda dinlenin.



▶ OTOMOTİV, DENİZCİLİK, HAVACILIK
VE UZAY UYGULAMALARI İÇİN
ULTRA GÜÇLÜ FORMÜL

▶ GELİŞMİŞ NANO SiO₂
SERAMİK KAPLAMA

▶ **ULTRA STRONG FORMULA**
FOR AUTOMOTIVE, MARINE
AND AEROSPACE APPLICATIONS

▶ **ADVANCED NANO SiO₂**
CERAMIC COATING



▶ SERTİFİKALI
PROFESYONEL
KAPLAMA



- ▶ Strong Hydrophobic Effect
- ▶ UV Protection
- ▶ High Gloss
- ▶ Brilliant Shine
- ▶ Long Lasting
- ▶ Scratch Resistant
- ▶ 10H Hardness
- ▶ Self Healing Coating
- ▶ Advanced Nano SiO₂ Coating
- ▶ Flexible
- ▶ Easy Application for All Metal, Plastic and Glass Surfaces
- ▶ Water Repellent
- ▶ Silky Feeling
- ▶ Fast Curing



- ▶ Güçlü Hidrofobik Etki
- ▶ UV Koruması
- ▶ Yüksek Parlaklık
- ▶ Parlak Işıltı
- ▶ Uzun Ömürlü
- ▶ Çizilmeye Dayanıklı
- ▶ 10H Sertlikte
- ▶ Kendi Kendini Yenileyen Kaplama
- ▶ Gelişmiş Nano SiO₂ Kaplama
- ▶ Esnek
- ▶ Tüm Metal, Plastik ve Cam Yüzeyler İçin Kolay Uygulama
- ▶ Su İtici
- ▶ İpeksi His
- ▶ Hızlı Kürlenme

- ▶ Do not drink, or inhale.
- ▶ Use gloves.
- ▶ Flammable.
- ▶ Keep away from direct sun light.
- ▶ Do not store over 30°C.
- ▶ In case of contact with eye, wash throughly with water and seek for medical advice.
- ▶ Use same day after opening the bottle.



- ▶ İçmeyin veya solumayın.
- ▶ Eldiven kullanın.
- ▶ Yanıcıdır.
- ▶ Direkt güneş ışığından uzak tutun.
- ▶ 30°C'nin üzerinde depolamayın.
- ▶ Göz ile teması halinde su ile iyice yıkayın ve tıbbi tavsiye alın.
- ▶ Şişeyi açtıktan sonra aynı gün kullanınız.



www.proglaze.com.tr



MADE IN
Türkiye